

Review: *El Yo No Muere: Fenómenos Paranormales Verificados durante Experiencias Cercanas a la Muerte*, IANDS, Durham, NC, 2019

Pages: 401

Una Asombrante Obra

Este libro destruye la cosmovisión materialista por los buenos documentados casos espirituales; mas de cien. Sin embargo, el escéptico duro tragicamente continuará en su fe materialista.

Los autores son cariñosos de evadir el tema de religión, pero muchos testimonios hablan de Jesús, Dios, luz y paz y alegría celestial. El cristiano debe tener cuidado en creer todo de estos si no allinea con la Biblia.

Del aspecto científico, para probar las ECMs, solo se requiere probar el testimonio de los ‘muertos’ cuando sus cerebros estan muertos. Esto es incontrovertible, como casos de Pam Reynolds y el zapato roja.

Una obra seminal que debe formar parte de la defensa de la fe cristiana por destruir el ateísmo y abrir una via al evangelio.

Prólogos (p. xiii-xxvi)

Los casos son de una fuente independiente.

El yo no puede observarse físicamente.

Los Materiologistas creen que la actividad eléctrica del cerebro es la que produce la consciencia.

Casos incluyen las que la visión de la personas estab abloqueda, el objeto estaba fuera de la línea de visión física, o los pacientes estaban inconscientes o clínicamente muertos.

Durante una ECM, la consciente físico se separada del cuerpo.

En una ECM compartida, una persona sana observa la transición del paciente fuera del cuerpo.

Introducción (pp. xvii-xlvi)

La controversia es que la ECMs señalan la existencia de otra realidad, ¿o son meras imaginaciones?

Escuelas del materialismo:

-Reduccionistas: se pueden ‘reducir’ las ECMs a procesos neurológicos en el cerebro.

-Eliminativos: la mente y la consciencia en realidad no existen; son solo meras palabras.

-No reduccionistas: la consciencia existe, pero es material, y cuando el cerebro muere la consciencia desaparece.

La ECMs prueba que los fenómenos no físicos interactúan con lo físicos (el interactionismo) y que existe un ser no físico sustancial que puede existir después de la muerte (el sustancialismo). En contraste es el idealismo en que no hay materia fuera de la mente.

En 1993, escéptico Susan Blackmore sostuvo que las ECMS son alucinaciones a resultado del proceso del muerte del cerebro.

Hay casos de fraude, como Malarkey, 2011, *The By Who Came Back From Heaven*.

Los escépticos son naturalistas militantes.

I) Percepción verídica extrasensorial del entorno inmediato (pp. 1-29)

EEC: La fase extracorporal de la ECM.

AVP: Apparently nonphysical Veridical Perceptions.

Todas las teorías científicas se basan por completo de un neocórtex activo.

Una vena de la pierna se usa de *bypass* durante la cirugía cardíaca.

C1.9: Una piruleta rosa (paciente 10): la saturación de oxígeno en su sangre descendió de 96% hasta 70%-86% y un paro cardíaco estaba inminente.

El paciente: 'Estar flotando en una habitación rosa brillante ... y no tenía dolor en absoluto ... Estaba tan feliz ... no escuché nada, solo estaba mirando hacia atrás.

C1.11 Naomi: Un infarto de corazón; 'Lo vi todo ... los otros doctores, a mí en la sala de emergencia.

Pacientes pueden observar instrumentos médicos extremadamente especializadas, además, los colores de las agujas. Sienten sensaciones físicas durante el momento agudo de dolor en el cuerpo.

El azar no es una hipótesis aceptable, tampoco el conocimiento previo o la reconstrucción mental de los eventos.

III) (pp. 26-35)

Witches in his coven were mostly 18-30 and from all walks of life.

At Black Masses, a book *The Great Mother* is used. Poisonous Belladonna (Nightshade) incense is burned.

New initiations are done on the full moon.

II) Percepción verídica extrasensorial de eventos más allá del alcance de los entidos físicos (pp. 36-58)

La percepción es un fenómeno localizado a una cierta distancia del cuerpo físico.

2.3 Zapatilla de tenis de María

2.5 El número de 12 dígitos: durante su EEC, había grabado en su memoria del número de serie del respirador ... de seis pies de altura.

2.6 El cuarto de dólar de 1985: vi una moneda de 25 centavos de dólar del año 1985 que estaba en la esquina deracha del monitor cardíaco – de 8 pies de altura.

Se inyecata la epinefrina en el corazón durentente la RCP.

2.8 Dan O'Dowd: se elevabe hacia arriba y miraba ... cómo los doctores le declaraban muerto.

2.10 El vial de vidrio: 'Cariño, vi lo que hiciste en esa habitación ... Ella admitió que en su prisa por abrir el vial, había roto el cuello con sus propias manos, sin protección.

2.11 El zapato rojo:

Serailidad: una serie de incidentes que se parecen mucho.

En 1985, una mujer fue examinaba por Kathy Milne. La paciente estaba viendo cómo su cuerpo era, fue elevada a través de varios pisos del hospital ... por encima ... Ella vio un objeto rojo ... un zapato. Después, el residente volvió con el zapato rojo al interior del hospital, su incredulidad había desaparecido.

2.12 Tony: su corazón se detuvo durante 30 minutos y entró en coma.

2.13 Mujer musulmana: 'Me sentí my frustrada porque yo me sentía muy bien, en el techo ... Había paz complete ... una luz brillante y cálida.

2.15 Chester: Podía perceber pensamientos y escuchar conversaciones ... de la sala de espera ... lejos e imposible de escuchar desde la UCI.

2.16 Don: Tuvo un terrible accidente de tráfico ...la mujer pelirroja ... era una enfermera visitante ... levantarse de la cama y salir ... a través de las puertas correderas de cristal ... de la equina ... encontró un grupo de enfermeras ... Describió perfectamente el puesto de enfermería ... También describió a la enfermera con el cabello corto, ondulado y rojo.

2.18 Helen: Su consciencia ... parecia haber recorrido la escena y ... con precisión desde un punto de vista .. fuera de su vehículo ... fuera del

cuerpo físico en sí, que todavía estaba atrapado en el automóvil ... estaba de pie fuera de su propio automóvil, mirando lo que parecía ser su cuerpo atrapado ... debía estar muerta. Era lo único que tenía sentido.

III) Consciencia y percepción extrasensorial verídica durante paro cardíaco y estados clínicos supuestamente incompatibles con la consciencia (pp. 59-136)

‘Nuestro interés no está en el paro cardíaco como tal, sino en el efecto del paro cardíaco en el cerebro: la pérdida total de la actividad cortical (‘línea plana’ en un EEG).

FV: fibrilación ventricular. Desde el inicio, la víctima pierde la consciencia en aproximadamente 10 segundos. Si esta arritmia continúa .. más allá de unos pocos segundos ... degenera con toda probabilidad en asistolia (‘línea plana’ de un EEG) y después de los 5 minutos se produce el daño cerebral irreversible o la muerte cerebral.

3.1 Observación de una amputación: una mujer bajo anestesia general; describió la operación en la sala contigua, la amputación de una pierna. Ella vio la pierna.

3.3 Paciente No. 4 de Penny Sartori: Una mujer tuvo FV .. había una ‘visión del infierno’ y una ECM angustiosa.

3.5 La hija de Marney S: Cuando tenía 2 años tuvo un paro cardíaco y estuvo inconsciente al menos 4 minutos ... ‘Ahora estoy mejor ... Dios me lo dijo’ ... estaba muy molesta por tener que regresar al hospital.

3.8 El enfermero torpe: El se le cayó la bandeja que contenía la jeringa llena de estimulantes cardiovasculares. El paciente mencionó el incidente de la jeringa y las críticas del médico. Incluso sabía que la jeringa que se había caído había rodado hasta debajo de un armario al lado de la cama.

3.9 La pinza del pelo: Durante la reanimación, flotaba por ... del techo ... vio quién había pisado mi pinza ... había visto una luz extremadamente brillante ... Se había sentido completamente feliz y en armonía con el mundo.

3.11 El paciente de Lloyd Rudy: 2011; a raíz de una infección oral, tuvo una infección en una válvula ‘nativa’ ... del corazón ... fue cerca de 20’25 minutos ... este hombre no registró ningún latido del corazón, ni presión arterial ... con la agonía ... ocasionalmente el corazón continúa latiendo a pesar de que el paciente no puede generar presión arterial ni bombear sangre ... habló de la luz brillante al final del túnel ... vi todos estos *Post-its* en la pantalla de ese televisor .. la enfermera anotaba quién llamaba y el número de teléfono y lo pegaba en el monitor ... se pegaban con cinta adhesiva los ojos para que no se abran ya que esto puede causar lesiones en las córneas.

3.14 El viejo ganadero y las pajas: Jesús era responsable de su regreso a la vida ... la prueba es que esa máquina desfibrilador ... ha estado desconectada todo el rato.

3.16 Paciente de Richard Mansfield: ECG plano; le intubaron y le administraron oxígeno y ciclos de 3 minutos de compresión cardíaca y adrenalina y atropina.

3.21 Desfibrilador automático externo: 57 años de edad: de Inglaterra: paro cardíaco: una especie de ángel femenino le indicó que debía subir con ella.

3.24 La chaqueta y la corbata (Rawlings, 1991): Depresión severa: había intentado suicidarse ahorcándose; la paciente declaró que había observado todo el esfuerzo: el estaba clínicamente muerto ... él se recuperó completamente; no recordaba en absoluto su intento de suicidio y tampoco volvió a tener pensamientos suicidas.

3.25 Detener la reanimación: la sexta vez la pauta de detuvo y el paciente recuperó.

3.27 Sandra do Nascimento: había tenido diabetes, síntomas cardíacos y problemas renales y al final sufrió un paro cardíaco; sentía la presencia poderosa de una luz, paz y alegría.

3.28 Mark Botts: Cuando tenía 9 meses desarrolló una bronquiolitis grave; ellos trabajaron 40 minutos para resucitarlo; a la edad de 3 años dijo que había salido volando de la habitación ... Al final vio una luz brillante y estuvo correteando por el campo con Dios ... Dios le dijo que le dejaría volver a verle algún otro día.

3.28 Pam Reynolds: 35 años; tuvo un gran aneurisma sacular a tuvieron que hacer un ‘paro cardíaco hipotérmico’ o ‘operación de detención total’ donde la temperatura del sujeto se sitúa entre 15°C y 17°C y la sangre se drena de la cabeza. Se evitan los procesos fisiológicos normales que podrían causar complicaciones graves durante cirugías en el cerebro ... el paciente está muy cerca de la muerte ... en sus oídos eran auriculares a un volumen de 95-100 decibellos ... todo sonido externo quedase bloqueado ... tenía los ojos cerrados con cinta adhesiva.

El aneurisma se eliminó sin complicaciones ... utilizando una sierra quirúrgica para abrir el cráneo ... en ese momento fue cuando comenzó su ECM ... salió de su cuerpo y flotó sobre la mesa de operaciones. ... Reynolds había descrito con precisión el momento intercambio de sus arterias ... era totalmente anestesiada ... Reynolds pensaba que era totalmente ridículo que algunas personas supusieran que había hecho un recorrido por el quirófano y que le habían enseñado los instrumentos médicos antes de la operación ... ‘Mientras más me acercaba a la luz ... comencé a discernir diferentes figuras ... y escuché claramente a mi abuela (fallecida) ... Pregunté si Dios era la luz y la respuesta fue ‘No, Dios no es la luz es lo que sucede cuando Dios respira’.

Este caso trae un gran problema para la cosmovisión materialista ... no había actividad cerebral que pudiera ‘apoyar’ la función mental consciente, *con absoluta seguridad*. Reynolds confirmói que escuchó la canción ‘Hotel California’ durante su resucitación.

3.31 Kristie Merzlock: de 7 años se ahogó en una piscina bajo el agua por 17 minutos ... no mostró latido cardíaco durante unos 45 minutos ... era de una familia mormona.

3.32 Jan Price: Estaba siendo elevada a otro nivel de consciencia ... Maggi estaba allí. Mi hermosa perra ... Sin ningún esfuerzo nos movíamos a través de un reino de color extático ... al comunicación era en silencio ... verdaderamente se puede llamar el paraíso.

EEG Restabecido

Al masaje cardíaco externo (compresión torácica); atropina y epinefrina son administrados al mismo tiempo que el masaje.

Shock cardiogénico: la actividad cardíaca se puede observar en el electrocardiograma, pero no hay presión arterial suficiente.

La pregunta es si puede haber actividad en el EEG *que pudiera ser la responsable* de la producción de ECMs en cerebros moribundos.

Actividad cerebral aumenta gradualmente durante la reanimación.

En 2013, neurólogo Jimo Borjigin publicó un experimento en nueve ratas ... mientras realizaban un paro cardíaco artificial en las ratas, monitorizaron sus EEGs. Después de la muerte de las ratas, observaron un aumento en la actividad cerebral que duró unos 30 segundos ...

En 2009, un estudio de pacientes que no había presión sanguínea ni latidos del corazón; el 80% mostró un resurgimiento de la actividad cerebral que duró un máximo de 3 minutos.

IV) Telepatía (pp. 137-143)

PES: percepción extrasensorial.

4.3 Georgi Rodonai: un neuropatólogo y disidente político de la Unión Soviética; fue atropellado por el KGB en 1976; fue colocado en cámara frigorífica; Rodonai abandonó su cuerpo ... se fundió con la luz y sintió intensamente feliz ... fue capaz de 'ver' los pensamientos y emociones de su esposa ... se familiarizó con miles de años de historia ... sus ojos eran como rayos X que podían mirar perfectamente a través de los cuerpos ... Según Rodonai, los niños pueden ver y escuchar las apariciones transmateriales ... Después de 4 días, logró abrir los ojos.

V) Comunicación después de la muerte con personas no conocidas antes de la ECM pp. 143-153)

CDM: comunicación después de la muerte; un paciente experimenta CSM con alguien a quien el paciente no conocía antes.

5.1 Durdana Khan: En 1968 tenía 2 años y medio y tenía una encefalitis viral; Dios le preguntó si realmente quería regresar y ella afirmó que sí,

5.3 Colton Brupo: En 2003 tenía 4 años y había sido operado de apendicitis. Durante la operación tuvo un paro cardíaco: era en presencia de Jesús y los ángeles y también tuvo percepciones extrasensoriales verídicas.

Super-PSI: Una persona obtiene información de forma subconsciente usando percepción extrasensorial.

VII) Comunicación después de la muerte con personas conocidas (pp. 154-169)

Cumbre de Darien: una referencia de un soneteo de 1816 del poeta John Keat de ul Istmo de Dariñen en Panamá.

6.4 Eddie Cuomo: Cuando tenia 9 años tuvo un fiebre alta durante 36 horas; a las 3 am habñia estado en el cielo y había visto la tia Roe y al tio Lorenzo ... también había visto a su hermana de 19 años Teresa, y que había sido a la que le había dicho que tenia que regresar ... Teresea estaba estudiando en une universidad en Vermont ...pero descubrieron que de la noche anterior de la ECM de Eddie, ella había muerto en un accidente del tráfico.

VII) Observaciones, por parte de terceros, de experiencias extracorporales (pp. 170-184)

7.4 Mary Goffe: en un libro de 1926 *Death-Bed Visions*: de las dos de la madrugada vio salir la imagen de dicha Mary Goffe de la cámara de al lado ... Én el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo, ¿ qué eres tú? A continuación, la aparición des retiró y se fue.'

7.7 Jed Archdeacon: Había corrido por un túnel que parecía la galería de una min acon diferentes niveles. Escuchó un hermoso 'zumbido'... hacía todo tipo de luces colores ... se sentía fantástico ... rodeado de amor.

Observaciones

Se encuentra 'aparicones de crisis' en situaciones desesperadas.

VIII) Curaciones Milagrosas (pp. 185-204)

La explication materialista es siempre ‘remisión espontánea’.

8.1 La mano como una garra: la mano no habría podido abrirse sin una operación para liberar los tendones que habían estado en un aposición contraída durante más de 60 años.

8.3 Ralph Duncan: en la década de 1970 ... para Duncan este ser era Jesús ... el ser de luz tenía ojos que ísparaban fuego’ ... ‘Es suficiente. Está muerto. Se ha ido.’ ... Ralph asoció ‘Está muerto’ con la desaparición de su leucemia.

8.5 Jennifer: Un rayo cayó den la torre ... en su ECM veía una luz dorada se formó una humana sin rostro.

8.7 Jake Finkbonner: De 5 años; habló con Dios que parecía muy grande y sentado en una silla alta ... sus parientes adoraban una mujer indígena del siglo XVII ‘Lily de los Mohawks’ y habían pedido su intercesión, también ina monja llamada Hermana Kateri que había traído in amuleto de Tekakwitha que fue colocado en la cama del hospital de Jake ... Kateri fue la primera santa nativa católica norteamericana.

8.9 Ruby Graupera Cassimiro: no tuvo pulso durante 45 minutos; tenía una embolia de liquido amniótico del útero alcanzase que causara un coágulo peligroso en el corazón; tuvo un paro cardíaco ... ‘estaba todo lleno de paz. No hay nada que temer.’

8.10 Annabel Beam: una niña de Texas; tenía 9 años en 2011 cuando se cayó de un arbol 30 pies de altura: había visitado el cielo y se había sentado en el regazo de Jesús ... Annabel se curó repentinamente ... y tampoco necesitó ningún medicamento.

Observaciones

Lucidez terminal es asociada con Alzheimer avanzada y debería sido imposible dada que el cerebro de estos pacientes puede hacerla porque está irreversiblemente dañado.

IX) Capacidades paranormales después de las ECMs (pp. 205-232)

9.3 Cherylee Black: tuvo 3 ECMs; podía ver colores alrededor las personas (auras) y mover objetos con su mente.

9.4 Thomas Sawyer: En 1983, hizo una predicción que se produjo en agosto de 1985 de un avión Lockheed L-1011 Tri-Stars; el avión caería en una tormenta eléctrica como resultado del viento.

Observaciones

Un gran número de personas informan de un aumento en las capacidades paranormales después de su ECM, como visión remota (clarividencia a distancia).

PQER: psicoquinesis espontánea recurrente.

X) Observaciones generales (pp. 233-265)

Argumentos no razonables:

- El materialismo ha sido probado incontrovertiblemente.
- ‘Todos los investigadores de estos casos son estafadores sin escrúpulos’.
- ‘Solo la evidencia que se ha obtenido bajo circunstancias controladas experimentales se puede llamar científica.
- Se han documentado casos en que los que la situación subjetiva percibida no se corresponde con la realidad.

Fenómenos paranormales en las ECMs:

- Clarividencia del entorno cercano, y fuera del alcance de los sentidos físicos.
- Telepatía.
- Consciencia que no está respaldada por la actividad neurológica.
- Contacto real con fallecidos.

-Manifestaciones paranormales.

-Curación 'milagrosa'.

-Poltergeist.

Un solo caso bien documentado debería ser suficiente para establecer la existencia de un fenómeno particular.

La consciencia durante una ECM podría explicarse por procesos no detectados y de bajo nivel en el córtex que causarían formas primarias.

Hay muerte clínica y muerte irreversible.

Las ECMs son muy diferentes que los sueños.

Un cerebro podría sobrevivir completamente separado de un cuerpo biológico si estuviera conectado a sistemas artificiales que lo mantuvieran vivo.

Retrocognición: cuando el paciente recibiría impresiones de hechos que ocurrieron solo después del paro cardíaco.

En la cosmovisión dualista-interaccionista, la interacción mutua no es lo mismo que la dependencia completa.

Transmission: el cerebro simplemente transmite una conciencia ya existente.

La supervivencia personal después de la muerte es completamente justificable ... *la presencia de conciencia personal durante un paro cardíaco implica que los humanos pueden esperar una supervivencia personal después de la muerte irreversible*. Esto no es una ilusión irracional completamente arbitraria, sino más bien, una conclusión racional.

Hasta hace poco, las personas generalmente no sobrevivían al paro cardíaco, por lo que dichos genes hipotéticos casi nunca habrían expresarse durante una ECM de forma tal que pudieran influir en otros con quienes la experiencia más tarde sería compartida.

Escépticos imaginan que los ECMs paranormales en niños son inducidas telepáticamente por sus padres con la ayuda de la retrocognición!

La ciencia solo se refiere a las posibilidades reales, no a las posibilidades meramente lógica.

El materialismo hace dos predicciones: no existen capacidades psíquicas como la telepatía, y no hay ninguna evidencia de que la mente pueda funcionar sin un cerebro.

XI) Cómo los escépticos intentan ‘explicar’ las experiencias cercanas a la muerte ... y fracasan (pp. 266-327)

Las ECMs parecen ‘mas reales que la realidad’.

Uno que tiene solo 20mg dL⁻¹ de glucosa en su cerebro es casi muerto.

‘¿Un mecánico de automóviles no tiene un conocimiento real de automóviles simplemente porque no los ha diseñado?’

‘Volver en sí’ es un proceso lento y confuso durante el cual no hay consciencia lúcida alguna durante varios minutos.

Dolor psicogénico puede ser evocado a través de la percepción extraensorial.

Los auriculares producen un volumen suficientemente fuerte para dañar las orejas.. Los clics se usaron para determinar si su tronco encefálico era dañado por la cirugía. Su beneficio *adicional* es mostrar en el EEG si la anestesia dejaba de ser efectiva para prevenir la ‘percepción intraoperatoria’.

El último refugio del materialista es que no creen que la tecnología sea lo suficientemente sensible para captar la actividad de las ondas cerebrales.

Para determinar una CDM solo hay que tener dos cosas: ¿el individuo fallecido observado estaba verdaderamente muerto cuando el paciente le vio a él?, y ¿desconocía el paciente la muerte de esa persona?

Del caso de Pam Reynolds, Dr Darl Greene dijo que toda la experiencia consciente durante su operación puede considerarse anómala ... y no pudo haber tenido ninguna ‘percepción intraoperatoria’. El confirmó que la canción ‘Hotel California’ estaba sonando en la sala de operaciones.

El neocórtex está constituido por la capa superior (2-4mm de espesor) de los dos hemisferios y está involucrada en observaciones sensoriales, movimientos conscientes, el razonamiento, el pensamiento abstracto y el lenguaje.

Brote-supresión: el EEG muestra un ‘estallido’ de ondas. Se observa a niveles profundos de anestesia, hipotermia y coma.

Apéndice A (pp. 328-332)

Estado de luz piloto: Cuando cesan las funciones eléctricas de las neuronas, las fuentes de energía restantes pueden desplegarse muy brevemente para la supervivencia ... durante unos minutos.

La ‘muerte clínica’ suele ser reversible si la RCP se inicia en cinco o diez minutos. Los pacientes cuya reanimación se inició en un minuto tenían un 33% de probabilidad de supervivencia.

El masaje cardíaco externo durante la RCP no puede bombear suficiente sangre al cerebro para restaurar su función. Durante la RCO, el suministro de sangre al cerebro es 5-10% de su valor normal.

Appendix B (pp. 333-335)

Appendix C (pp. 336-337)

Appendix D (pp. 338-344)

Los materialistas creen que las ‘áreas subcorticales’ pueden crear los efectos de las ECMS.

Appendix E (pp. 345-346)

Hay tres procedimientos de monitorización utilizados en quirúrgico especializado:

1. EEG que mide la actividad eléctrica cortical generalizada para controlar la dosis de anestesia. Durante la fase de enfriamiento cuando la temperatura desciende a 25°C, la actividad del EEG queda en línea plana.

2. Las potenciales evocados somatosensoriales (PESS): miden la actividad eléctrica en las vías sensoriales corporales aplicando estimulación eléctrica a la piel. Los PESS persisten hasta alrededor de 18-20°C.

3. Potenciales evocados auditivos del tronco cerebral (PEATC): miden la actividad eléctrica en las vías auditivas.

Glosario de términos (pp. 347-353)

Paro cardíaco: un corazón en asistolia no responderá a una descarga eléctrica.

PES: incluso retrocognición; percepción paranormal del pasado).

Presión arterial: la diastólica normal es de 80mmHg o menos y la sistólica de 120mmHg o menos.